

ヤマダニュース

No. 97-008

マルチオイルチェンジャーMD-90 販売終了のお知らせ

拝啓

貴社におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社では長きに渡りご愛顧頂きました「マルチオイルチェンジャーMD-90」について在庫が無くなり次第販売終了とさせて頂くこととなりましたので、謹んでご案内申し上げます。

なお、本件に関しご不明な点などがございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

記

製品番号	型式	名称
881188	MD-90	マルチオイルチェンジャー



【お問い合わせ先】 弊社営業所 又は
サポートセンター《フリーダイヤル：0120-518-055》

以上

引き続き『 オイルドレン OD-700 シリーズ 』、『 マルチオイルチェンジャー MD-700DP 』を
宜しくお願い致します。

● オイルドレン OD シリーズ

廃油を確実に受ける。溜めた廃油を清潔かつ迅速に移送する。
廃油処理を確実にこなうために設計されたオイルドレンです。



881136-B/W/P/R
OD-700-B/W/P/R

●OD-700

安定した台車とブレーキ付キャスターでスムーズで安定した作業がおこなえます。排出用ポンプは付属しておらず、サクシヨン用パイプを内蔵しております。



カラーラインナップを充実し、B/W/P/R の4色揃えました。(OD-700 シリーズ)



(ヤマダブルー) (グレイッシュホワイト) (アゼリアピンク) (Nレッド)

※R (Nレッド) は受注生産品となります



881137-B/W/P/R
OD-700PG-B/W/P/R

●OD-700PG

手動式ロータリーポンプを内蔵し、大型の受皿で作業製も高く、受皿の高さも簡単に調節ができる便利なオイルドレンです。



360°回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
(OD-700 シリーズ)
(MD-700DP)



上蓋部分は便利な小物入れ付。工具やエレメントなどを収納できます。
(OD-700 シリーズ)
(MD-700DP)



従来より大きく見やすい油面計。
(OD-700 シリーズ)
(MD-700DP)



グレーチングや溝に脱落しにくい大型キャスターの採用
(OD-700 シリーズ)
(MD-700DP)



881138-B/W/P/R
OD-700APN-B/W/P/R

●OD-700APN

エア駆動ポンプを内蔵し、排出や移送がより容易におこなえます。

●オプション

803787 OD-CP カプラーアダプターと配管接続ホースキットを使用し、ホースキットを工場内壁面等に取付すれば、OD-700APNの内蔵ポンプを利用し油脂庫などへ廃油の圧送が可能です。



配管接続ホース
キット
3/4" x1.5m
カプラー付



803787 OD-CP
(OD-700APN
取付姿)



●仕様

型式	製品番号	タンク容量	排出方法	排出量	本体寸法 (mm)				質量	付属品
					幅	奥行	最小全高	最大全高		
OD-700	881136	55L	-----	-----	739	500	1,128	1,739	13kg	接続用カムタイト
OD-700PG	881137		手動ロータリーポンプ	10L/40回転					21kg	排出ホース 2m
OD-700APN	881138		エア駆動ポンプ	52L/min						排出ホース 2m、接続用カムタイト

●エア式 マルチオイルチェンジャー MD-700DP

MD-700DP は、エア駆動ダイアフラムポンプを内蔵しており、付属の抜き取りノズルにてポンプのバキュームを利用し車両レベルゲージからの上抜き用オイルチェンジャーとしてもご使用いただけます。



881140 MD-700DP

●受ける ●吸入 ●送る

1台3役マルチに活躍します。



サクシオン用ホースの一部が透明なので廃油の流れが確認できます。



上蓋には便利なドレンプラグなどの小物収納スペース付き。



付属ノズル
材質：PFA
外径φ6 内径φ4.5



吸入、排出の切替はレバー操作だけで簡単におこなえます。



従来より大きく見やすい油面計。



グリーチングや溝に脱落しにくい大型キャスターの採用

●仕様

型式	製品番号	タンク容量	排出方法	排出量	本体寸法 (mm)				質量	付属品
					幅	奥行	最小全高	最大全高		
MD-700DP	881140	55L	エア駆動ダイアフラムポンプ	4.2L/min	522	616	1,128	1,739	19kg	吸引・排出ホース・抜き取りノズル・排出ノズル、特殊ノズル



注 意 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために、液剤の種類をよくご確認ください。

株式会社ヤマダコーポレーション YAMADA CORPORATION

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
URL <http://www.yamadacorp.co.jp>

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号 仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号
東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号
大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五田中央3丁目3番9号
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号 相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承ください。